

● [ MySQL FOR WIN2003 Server IIS6 安裝方法與步驟]

步驟 1：


下載 mysql-4.0.22-win.zip

[http://ms1.ykvs.tpc.edu.tw/ftp/apache\\_win/mysql-4.0.22-win.zip](http://ms1.ykvs.tpc.edu.tw/ftp/apache_win/mysql-4.0.22-win.zip)

步驟 2：


請將檔案解壓縮，安裝 mysql-4.0.22-win

請按 [ Next>]




步驟 3：

顯示 MySQL 安裝資訊，請按[ Next >]




#### 步驟 4 :

顯示預設的安裝路徑 C:\mysql (可更改為你想要的路徑)，請按[ **Next >**]


**步驟 5：**

請點選 “Typical” 後按[ Next >]



## 步驟 6：

安裝完成了，請按 [ **Finish** ]



### 步驟 7：

MySQL 安裝完成後，請執行 MySQL 設定程式 winmysqladmin.exe，請點選[開始]>[執行] 輸入 <C:\mysql\bin\winmysqladmin.exe>，然後按 [ 確定 ]



### 步驟 8：

出現 MySQL 登入畫面，要求設定管理者的帳號與密碼，請在 **User name** 與 **Password** 框架內輸入你的帳號與密碼，輸入完畢後請按 [ OK ]




### 步驟 9：

檢查 MySQL 是否運作中，可以查看桌面右下角是否有紅綠燈圖案，且是亮綠燈的狀態




### 步驟 10：

點選紅綠燈圖示，會出現功能選單，請點選 [ Show me ]




### 步驟 11：

出現 MySQL 管理畫面，可點選 [ Databases ] 查看是否存在一個 test 資料庫，若看的到如下的畫面，表示你的 MySQL 是安裝完成且正常運作



### 步驟 12：

MySQL 安裝完成之後，預設的 root 密碼是空白的，雖然我們已經在管理畫面設上密碼，但是真正在連接資料庫時預設的 root 密碼是空白的，這種情形會導致其他的程式（例如:php or PhpMyAdmin）與 MySQL 資料庫連接時會出現拒絕存取的錯誤訊息，導致無法與 MySQL 資料庫連結，所以接下我們要設定 MySQL 的密碼，設定方法如下圖



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\mysql\bin>mysql -uroot
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 87 to server version: 4.0.22-nt

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> use mysql
Database changed
mysql> UPDATE user SET password=password('12345') WHERE user='root';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 2  Changed: 0  Warnings: 0


mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> quit
Bye

C:\mysql\bin>
```

**步驟 13：**

測試一下是否不需輸入密碼就可以進入 MySQL，出現錯誤訊息 "Access denied..."，表示拒絕存取




```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\mysql\bin>mysql -uroot
ERROR 1045: Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO)

C:\mysql\bin>
```

**步驟 14：**

輸入剛剛建立的密碼再測試一次，這次已經進入 MySQL，表示剛剛所做的設定是成功了



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mysql -uroot -p12345

C:\mysql\bin>mysql -uroot -p12345
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 88 to server version: 4.0.22-nt

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>
```

到這裡所有 MySQL 的設定就全部完成了